

# KAdEKA

BETTER LIVING, BETTER LIVES

TUYỆT PHẨM,  
CHO NGƯỜI SÀNH VANG.



KS140TL

THÁNG 11-2023



**KADEKA**  
SIGNATURE

### CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN (INVERTER)

Đầu tiên tại Singapore, tủ ướp rượu vang Kadeka dòng cao cấp Signature được ứng dụng công nghệ Inverter cho hoạt động êm ái khi máy nén chạy ở tốc độ chậm và liên tục điều chỉnh để có nhiệt độ ổn định nhất. Sử dụng gas R600a trong máy nén cho hiệu suất năng lượng tốt hơn và giảm thiểu lượng khí thải carbon ra bên ngoài.



KAKEDA Signature, với thiết kế tao nhã cùng các tính năng cao cấp và vận hành trực quan luôn đáp ứng nhu cầu của người sành vang. Cửa kính tràn viền cho khung cửa rộng không vành hòa quyện hoàn hảo với bố cục không gian hay vẽ đẹp nội thất nhà bạn.




### KỆ DI ĐỘNG

Do có thêm các con lăn của kệ di động, bạn sẽ có thể kéo toàn bộ kệ ra để dễ dàng tiếp cận các chai đặt ở bên trong. Rung động được giữ ở mức tối thiểu để tăng cường lưu trữ lâu dài. Nhờ cơ chế giá đỡ tân tiến giúp ngăn các chai lăn hoặc va đập vào nhau khi trượt kệ.



### THÂN KỆ RỘNG HƠN

Không gian kệ rộng hơn cho phép bạn có thể lưu trữ được 11 chai champagne một cách thoải mái. Thiết kế kim loại vững chắc giúp kệ có thể chịu được trọng lượng nhiều hơn và tránh làm xước các nhãn chai rượu.



### ĐÈN LED ÁNH SÁNG KHÁC NHAU

Đèn LED bên trong có thể thay đổi giữa ánh sáng xanh dương và đỏ để hiển thị bộ sưu tập của bạn một cách thanh lịch và không sợ làm hư hỏng các loại rượu vang của bạn.



### HOÀN TOÀN BẰNG KÍNH VỚI HIỆN THỊ KỸ THUẬT SỐ


Được trang bị hệ thống điều khiển cảm ứng dễ sử dụng, theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ mong muốn của tủ dựa trên việc lựa chọn các loại rượu vang mà bạn có trong bộ sưu tập.





### KỆ ĐẶC BIỆT (chỉ tủ KS140TL)

Kệ đặc biệt dành cho người sành rượu vang để trưng bày những loại rượu vang yêu thích.




### QUẠT LÀM MÁT VÀ BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH MẠNH MỀ VÀ HIỆU QUẢ

Giúp không khí bên trong tủ luôn sạch và điều khiển nhiệt độ tùy chỉnh nhờ máy nén được thiết kế tinh tế và thông minh của Kadeka. Máy nén tối đa hóa hiệu suất nhưng vẫn đủ mạnh để cung cấp khả năng làm mát tốt nhất. Hệ thống thông minh của tủ đảm bảo rằng mỗi chai được giữ ở nhiệt độ tối ưu với luồng không khí mát thông qua bộ làm lạnh, loại bỏ các vùng nóng và cho thời gian làm mát nhanh hơn. Bộ lọc than hoạt tính giúp làm sạch không khí chống lại mùi hôi bên trong tủ, cho luồng không khí trong lành lưu chuyển khắp tủ tạo điều kiện tốt nhất khi lưu trữ rượu vang.



### BỘ SƯU TẬP SÀNH ĐIỆU

Gây ấn tượng với khách bằng những chai rượu được lưu trữ và trưng bày tinh tế.



### LỰA CHỌN CỬA TRẮNG (ngoại trừ tủ KS140TL)



### TAY NẮM ĐƯỢC TÍCH HỢP Thiết kế tay nắm thanh lịch.



### LỰA CHỌN SIDE BY SIDE



### HỆ THỐNG NHÃN (ngoại trừ tủ KS140TL)

Trong nháy mắt, biết được các loại rượu vang lưu trữ.



### DƯỚI KỆ BẾP HOẶC QUẦY BAR



## KS194TL/ KS194TR

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

- NHIỆT ĐỘ**  
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-22°C
- SỐ CHAI**  
**194**  
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

Máy nén biến tần (inverter).  
Cửa kính tràn không khung viền.  
Bảng điều khiển trên cửa với hiển thị nhiệt độ bằng LED dưới dạng nhiệt độ C/độ F.  
Cửa kính tràn 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương nhạt.  
Vỏ tủ màu đen.  
13 kệ trượt kim loại có chặn, 2 giá đỡ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.  
Mở cửa bên Trái hoặc Phải.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 190W.  
Trọng lượng: 134kg.

### Kích thước

**RxCxS: 655mm x 1835mm x 680mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Sản phẩm màu Trắng/Đen.



**95.500.000 VND**

\* Bộ Sưu Tập Sành Điệu  
01 Giá gỗ trang trí,  
01 Kệ ly vang,  
01 Hộp phụ kiện,  
01 Giá đỡ chai vang.

\* Không kèm theo tủ, bộ phụ kiện bán riêng.

## KS140TL

Đứng độc lập hoặc Âm kệ  
\*Kết cấu kệ khác biệt

- NHIỆT ĐỘ**  
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-22°C
- SỐ CHAI**  
**143**  
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

Máy nén biến tần (inverter).  
Cửa kính tràn không khung viền.  
Bảng điều khiển bên trong với hiển thị nhiệt độ LED dưới dạng nhiệt độ C/độ F.  
Cửa kính tràn 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương nhạt.  
Vỏ tủ màu đen.  
11 kệ trưng bày rượu vang cổ điển (Bảng sáng chế)  
2 giá đỡ.  
Mở cửa bên Trái (Có thể đổi chiều mở cửa bên Phải).  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 190W.  
Trọng lượng: 116kg.

### Kích thước

**RxCxS: 655mm x 1835mm x 680mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)



1835 mm

680 mm

655 mm

**98.500.000 VND**

## KS106TL/ KS106TR

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

- NHIỆT ĐỘ**  
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-22°C
- SỐ CHAI**  
**106**  
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

Máy nén biến tần (inverter).  
Cửa kính tràn không khung viền.  
Bảng điều khiển trên cửa với hiển thị nhiệt độ bằng LED dưới dạng nhiệt độ C/độ F.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương nhạt.  
Vỏ tủ màu đen.  
7 kệ trượt kim loại có chặn, 2 giá đỡ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.  
Mở cửa bên Trái hoặc Phải.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 135W.  
Trọng lượng: 70kg.

### Kích thước

**RxCxS: 595mm x 1215mm x 680mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Sản phẩm màu Trắng/Đen.



595 mm

**75.500.000 VND**

## KS54TL/ KS54TR

Đứng độc lập hoặc  
Âm kệ bếp - Âm quầy Bar

- NHIỆT ĐỘ**  
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-22°C
- SỐ CHAI**  
**54**  
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

Cửa kính tràn không khung viền.  
Bảng điều khiển trên cửa với hiển thị nhiệt độ bằng LED dưới dạng độ nhiệt C/độ F.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương nhạt.  
Vỏ tủ màu đen.  
6 kệ trượt kim loại có chặn, 1 giá đỡ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.  
Mở cửa bên Trái hoặc bên Phải.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 100W.  
Trọng lượng: 52kg.

### Kích thước

**RxCxS: 595mm x 813mm x 570mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Sản phẩm màu Trắng/Đen.



595 mm

**40.000.000 VND**



MEDLEY  
SERIES

## MỘT HỖN HỢP CÁC TÍNH NĂNG YÊU THÍCH CỦA BẠN

KADEKA  
MEDLEY



562 mm

822 mm

595 mm

39.500.000 VND

### KB40WBC

Đứng độc lập hoặc Âm kệ



**NHIỆT ĐỘ**  
Hai vùng nhiệt độ  
Có thể điều chỉnh 5-18°C



**SỐ CHAI**  
**20**  
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)



**SỐ LON BIA**  
**54**  
(Dựa trên lon chuẩn 330 ml)

#### Tính năng

Viền Cửa Hoàn Thiện Inox Sơn Đen.  
Kệ bia tùy chỉnh (54 Lon).  
Kệ trượt đóng kính.  
Lựa chọn đèn LED 3 màu khác nhau (Trắng, Xanh dương & Vàng).  
Bảng điều khiển hiển thị đèn LED.  
Bộ lọc than hoạt tính, khóa cửa, chức năng báo mở cửa.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240V - Công suất: 100W.  
Trọng lượng: 56kg.

#### Kích thước

RxCxS: 595mm x 822mm x 562mm

(Lưu ý chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm)

1764 mm



696 mm

595 mm

### KB80WBC

76.500.000 VND

Đứng độc lập hoặc Âm kệ



**NHIỆT ĐỘ**  
Hai vùng nhiệt độ  
Có thể điều chỉnh 3-18°C



**SỐ CHAI**  
**84**  
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)



**SỐ LON BIA**  
**96**  
(Dựa trên lon chuẩn 330 ml)

#### Tính năng

Viền Cửa Hoàn Thiện Inox Sơn Đen  
Kệ bia tùy chỉnh (96 Lon)  
Kệ trượt đóng kính  
Lựa chọn đèn LED 3 màu khác nhau (Trắng, Xanh dương & Vàng)  
Bảng điều khiển hiển thị đèn LED  
Bộ lọc than hoạt tính, khóa cửa, chức năng báo mở cửa.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240V - Công suất: 160W.  
Trọng lượng: 118kg.

#### Kích thước

RxCxS: 595mm x 1764mm x 696mm

(Lưu ý chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm)

#### HAI VÙNG NHIỆT ĐỘ

Kiểm soát nhiệt độ độc lập đảm bảo điều kiện bảo quản lý tưởng trong mỗi ngăn.



#### KỆ TÙY CHỈNH

Lý tưởng để bảo quản cả vang và đồ uống khác trong cùng một tủ.



Ngăn trên cùng cũng có thể chỉ được sử dụng cho đồ uống đóng hộp.



Tấm mi-ca có thể được loại bỏ để có tính linh hoạt cao hơn.



PERFECT TILL  
THE VERY LAST DROP

Tận hưởng đến giọt cuối cùng

KADEKA  
STEEL

# THIẾT KẾ LIỀN MẠCH, TRẢI NGHIỆM TINH TẾ

Thiết kế thép không gỉ (inox) liền mạch sang trọng của tủ rượu Kadeka là sự lựa chọn lí tưởng cho không gian bày trí nội thất, và là hệ thống lưu trữ hoàn hảo cho các loại rượu vang hảo hạng trong bộ sưu tập rượu vang của bạn.



KSJ168EW



Thiết kế với kiểu dáng trau chuốt, dòng tủ ướp rượu vang Kadeka khung viền cửa thép không gỉ với tính năng điều khiển điện tử hiện đại, tay nắm bằng thép không gỉ kiểu dáng đẹp, ánh sáng đèn LED mát dịu và một loạt các tính năng như kệ gỗ trượt trên ray, và cửa kính 3 lớp chống tia cực tím (UV). Ý tưởng lưu trữ cho cả vang đỏ và vang trắng, kiểu dáng đẹp này là sự hoàn hảo cho việc giải trí của bạn.

Các nút điều khiển kỹ thuật số nằm gọn phía sau cửa để tiếp tục sự hấp dẫn liền mạch. Logo Kadeka nổi trên khung thép không gỉ sáng bóng mang lại sự sang trọng tạo ấn tượng đầy phong cách.

Các mẫu tủ kiểu dáng đứng độc lập hoặc kiểu dáng âm kệ với độ cao thích hợp và nhiều kệ gỗ giúp cho việc dễ dàng lưu trữ rượu vang như mong muốn.





**KADeKA**  
STEEL



### THIẾT KẾ VIÊN CỬA LIỀN MẠCH

Khung cửa bằng thép không gỉ cùng với 3 lớp kính chống tia cực tím (UV), đèn LED ánh sáng dịu và hệ thống kệ gỗ phù hợp cho nhiều không gian nội thất ngôi nhà của bạn.



### ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ

Thuận tiện cài đặt nhiệt độ tối ưu cho cả vang đỏ và vang trắng với các phím nhấn điều khiển cài đặt dễ dàng và kiểm soát nhiệt độ bằng hiển thị LED.



### QUẠT & LỌC THAN HOẠT TÍNH


Để cải thiện kiểm soát độ ẩm và làm mát nhanh hơn.

### TỐI ĐA KHẢ NĂNG LƯU TRỮ

Thiết kế kệ cứng cáp cung cấp một không gian lưu trữ thoải mái cho bộ sưu tập rượu vang của bạn.



### KHOÁ



676 mm

1764 mm

595 mm

48.900.000 VND

## KCSJ168EW

Đứng độc lập hoặc Âm kệ



### NHIỆT ĐỘ

Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-18°C



### SỐ CHAI

165

(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

15 kệ gỗ với viền thép không gỉ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.  
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng nhiệt độ lưu trữ.  
Rung động thấp và xả đông tự động.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.  
Vỏ tủ màu đen.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 160W.  
Trọng lượng: 98kg.

### Kích thước

**RxCxS: 595mm x 1764mm x 676mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)



696 mm

1764 mm

595 mm

51.500.000 VND

## KA165T

Đứng độc lập hoặc Âm kệ



### NHIỆT ĐỘ

Hai vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-18°C



### SỐ CHAI

155

(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

8 kệ gỗ với viền thép không gỉ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.  
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng nhiệt độ lưu trữ.  
Rung động thấp và xả đông tự động.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.  
Vỏ tủ màu đen.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 160W.  
Trọng lượng: 99kg.

### Kích thước

**RxCxS: 595mm x 1764mm x 696mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)



676 mm

1392 mm

595 mm

41.500.000 VND

## KA110WR

Đứng độc lập hoặc Âm kệ



### NHIỆT ĐỘ

Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-18°C



### SỐ CHAI

121


(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

11 kệ gỗ với viền thép không gỉ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.  
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng nhiệt độ lưu trữ.  
Rung động thấp và xả đông tự động.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.  
Vỏ tủ màu đen.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 160W.  
Trọng lượng: 82kg.

### Kích thước

**RxCxS: 595mm x 1392mm x 676mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)



570 mm

820mm

595 mm

30.500.000 VND

## KA45WR

Đứng độc lập hoặc Âm kệ bếp - Âm quầy Bar



### NHIỆT ĐỘ

Hai vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh Trên 5-12°C, Dưới 12-18°C



### SỐ CHAI

45

(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

6 kệ gỗ với viền thép không gỉ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.  
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng nhiệt độ lưu trữ.  
Rung động thấp và xả đông tự động.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.  
Vỏ tủ màu đen.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 100W.  
Trọng lượng: 50kg.

### Kích thước

**RxCxS: 595mm x 820mm x 570mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)



585 mm

842 mm

493 mm

24.900.000 VND

## KA39WR

Đứng độc lập



### NHIỆT ĐỘ

Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-18°C



### SỐ CHAI

36

(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

5 kệ gỗ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.  
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng nhiệt độ lưu trữ.  
Rung động thấp và xả đông tự động.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.  
Vỏ tủ màu đen.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 100W.  
Trọng lượng: 41kg.

### Kích thước

**RxCxS: 493mm x 842mm x 585mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)



605 mm

865 mm

303 mm

15.900.000 VND

## KA24WR

Đứng độc lập



### NHIỆT ĐỘ

Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 5-18°C



### SỐ CHAI

24

(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

### Tính năng

6 kệ kim loại viền gỗ.  
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.  
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng nhiệt độ lưu trữ.  
Rung động thấp và xả đông tự động.  
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.  
Vỏ tủ màu đen.  
Mở cửa bên Trái.  
Sử dụng Gas R600a.  
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 74W.  
Trọng lượng: 32kg.

### Kích thước

**RxCxS: 303mm x 865mm x 605mm**  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)



# PLAY SERIES

Tận dụng tối đa cả hai thế giới, với cả sự tiện lợi và dễ thương trong tầm tay bạn. Sản phẩm PLAY SERIES của chúng tôi là một thiết bị làm lạnh linh hoạt, nơi bạn có thể lưu trữ nhiều loại nhu yếu phẩm khác nhau - từ đồ uống đến các sản phẩm làm đẹp.

## KP115ER

Đứng độc lập



**NHIỆT ĐỘ**  
Một vùng nhiệt độ 5-20°C



**SỐ CHAI**  
**10-12**  
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lit)

### TÍNH NĂNG

Cửa kính 2 lớp cách nhiệt.  
Độ ồn thấp 38dB.  
Hệ thống Làm mát bằng quạt để cân bằng nhiệt độ bảo quản.  
Tay nắm âm.

### KÍCH THƯỚC (mm)

RxCxS: 480 x 535 x 505 (mm)  
(Lưu ý khi âm kệ chứa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20cm và mặt sau 10cm - 15cm.)

### NGUỒN ĐIỆN - CÔNG SUẤT (W)

220V - 240V/50Hz - 75W

### TRỌNG LƯỢNG (kg)

20,5 kg



**9.200.000 VND**



Trắng kem



Xanh bạc hà



Hồng nhạt



Đen

Lưu trữ nhu yếu phẩm bạn yêu thích, tất cả ở một nơi!



TRÁI CÂY



ĐỒ UỐNG



MỸ PHẨM



ĐỒ ĂN NHẸ



THUỐC



**PRODUCT SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Model / Kiểu máy	KS194TL	KS194TR	KS140TL	KS106TL	KS106TR	KS54TL	KS54TR	KB40WBC	KB80WBC
Capacity / Trữ lượng	194 bot./chai	194 bot./chai	143 bot./chai	106 bot./chai	106 bot./chai	54 bot./chai	54 bot./chai	20 bot./chai 54 can/lon bia	84 bot./chai 96 can/lon bia
Capacity / Dung tích	499L/lít	499L/lít	468L/lít	274L/lít	274L/lít	146L/lít	146L/lít	134L/lít	417L/lít
Cabinet Colour / Màu vỏ máy	Black & White/Đen & Trắng		Black/Đen	Black & White / Đen & Trắng					
Cabinet Design / Thiết kế máy	Full glass rimless frame, intergrated handle / Cửa kính tràn không khung viền, tay nắm tích hợp								
Control Panel on door with LED temperature display in Centigrade/Fahrenheit. Bảng hiển thị trên cửa với hiển thị nhiệt độ đèn LED dưới dạng độ C/độ F.	Touch key / Cảm ứng								
Dim. / Kích thước (mm)									
Height / Cao	1835	1835	1835	1215	1215	813	813	822	1764
Width / Rộng	655	655	655	595	595	595	595	595	595
Depth / Sâu	680	680	680	680	680	570	570	562	696
Glass Door Type / Loại cửa kính									
No of Layers / Số lớp kính	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Anti UV, Light blue, Tinted / Chống tia UV, đèn màu xanh	Yes/Có	Yes/Có	Yes/Có	Yes/Có	Yes/Có	Yes/Có	Yes/Có	Yes/Có	Yes/Có
Door Open / Mở cửa	Left/Trái	Right/Phải	L-R/Đổi chiều	Left/Trái	Right/Phải	Left/Trái	Right/Phải	Left/Trái	Left/Trái
Interior Light / Đèn bên trong	Red, Blue, Red & Blue cycle Đỏ, X. Dương, Đỏ & X. Dương		White/Trắng	Red, Blue, Red & Blue cycle Đỏ, X. Dương, Đỏ & X. Dương				White, Blue & Amber Trắng, X. Dương & Vàng	
No of Sliding Shelves / Số kệ trượt									
Metal plate with stopper / Kệ kim loại có chặn	13	13		7	7	6	6	2	8
Wire Rack / Giá đỡ	2	2	11*	2	2	1	1	1 (thức uống)	2 (thức uống)
Handle Type / Kiểu tay nắm cửa	Intergrated/Tích hợp sẵn								
Voltage / Nguồn điện	220 - 240V/50Hz								
Power input / Công suất	190W	190W	190W	135W	135W	100W	100W	100W	160W
Temperature Range / Nhiệt độ làm mát	5 - 22°C							5 - 18°C	Up./Trên 5 - 18°C Lo./Dưới 3 - 18°C
Compressor / Máy nén	Inverter / Biến tần					Non-inverter / Không biến tần			
Weight / Trọng lượng (kg)	134	134	116	70	70	52	52	56	118

\* Vintage Display Wire Shelves (Patent Design) / Kệ trưng bày rượu vang cổ điển (Bảng sáng chế)

**PRODUCT SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Model / Kiểu máy	KSJ168EW	KA165T	KA110WR	KA45WR	KA39WR	KA24WR	KP115ER
Capacity / Trữ lượng	165 bot./chai	155 bot./chai	121 bot./chai	45 bot./chai	36 bot./chai	24 bot./chai	10-12 bot./chai
Capacity / Dung tích	426L/lít	418L/lít	321L/lít	134L/lít	122L/lít	70L/lít	48L/lít
Cabinet Colour / Màu vỏ máy	Black / Đen						4 Color/4 màu
Cabinet Design / Thiết kế máy	Seamless Stainless Steel Handle & Door Frame / Tay nắm & Khung cửa Inox liền mạch						Recessed handle Tay nắm âm
Control Panel on door with LED temperature display in Centigrade/Fahrenheit. Bảng hiển thị trên cửa với hiển thị nhiệt độ đèn LED dưới dạng độ C/độ F.	Behind Door Phía sau Cửa			Above Door Phía trên Cửa	Behind Door Phía sau Cửa	Behind Door Phía sau Cửa	
Dim. / Kích thước (mm)							
Height / Cao	1764	1764	1392	820	842	865	
Width / Rộng	595	595	595	595	493	303	
Depth / Sâu	676	696	676	570	585	605	
Glass Door Type / Loại cửa kính							
No of Layers / Số lớp kính	3	3	3	3	3	3	
Anti UV Tinted / Chống tia UV	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	
Interior Light / Đèn bên trong	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	Yes / Có	
Door Open / Mở cửa	Left / Trái	Left / Trái	Left / Trái	Left / Trái	Left / Trái	Left / Trái	
No of Sliding Shelves / Số kệ trượt							
Wood / Gỗ					5		
Wood with Stainless Steel Trim Gỗ viền thép không gỉ (Inox)	15	8	11	6			
Metal with Wood Trim Kim loại viền gỗ					6		
Voltage / Nguồn điện	220 - 240V/50Hz						
Power Input / Công suất	160W	160W	160W	100W	100W	74W	75W
Temperature Range / Nhiệt độ làm mát							
Single Zone / Một vùng nhiệt độ	5 - 18°C		5 - 18°C		5 - 18°C	5 - 18°C	5 - 20°C
2-Zone / 2-Vùng nhiệt độ		Independent settings Cài đặt độc lập 5 - 18°C		Upper/Trên 5 - 12°C Lower/Dưới 12 - 18°C			
3-Zone / 3-vùng nhiệt độ							
Weight / Trọng lượng (kg)	98	99	82	50	41	32	20.5



KS194TL / KS194TR  
194 bot./chai

KS140TL  
143 bot./chai

KS106TL / KS106TR  
106 bot./chai

KS54TL / KS54TR  
54 bot./chai

KB40WBC  
20 bot./chai  
54 can/lon bia

KB80WBC  
84 bot./chai  
144 can/lon bia



KSJ168EW  
165 bot./chai

KA165T  
155 bot./chai

KA110WR  
121 bot./chai

KA45WR  
45 bot./chai

KA39WR  
bot./36 chai

KA24WR  
24 bot./chai

KP115ER  
10-12 bot./chai

Cần thông tin về lắp đặt tủ vào kệ, xin vui lòng liên hệ với nhân viên chúng tôi.

\*\* Chiều sâu không bao gồm phần nhô ra của tay nắm cửa.

Thông tin chính xác kể từ tháng 01 năm 2022. Thiết kế sản phẩm có thể khác với hình mô tả. Capital Marketing (S) Pte Ltd có quyền thay đổi thông số kỹ thuật bao gồm cả thiết kế mà không cần phải thông báo trước. Sức chứa dựa trên loại chai Bordeaux chuẩn (0,75 lít) và chai trưng bày là những chai mẫu.

Phân phối bởi Công ty TNHH KnK Việt Nam

229 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh, Tel: (84-28) 3827 2783, Fax: (84-28) 3827 3712, Email: sales@knkvietnam.com.vn, Website: www.kadega.com.vn  
Làm việc: 8:00 sáng - 5:30 chiều (Thứ hai-Thứ bảy), Nghỉ: Chủ Nhật. Hotline: 0909.23.24.09



**KAdEKA**  
BETTER LIVING, BETTER LIVES